



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

V Trnave, dňa 19.11.2019

číslo záznamu DISS: OIV/38250-111360/2019/Mkč

**VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY**

**na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)**

Mesto Trnava v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa :**

**Názov :** Mesto Trnava

**Sídlo:** Hlavná 1, 917 71 Trnava

**IČO :** 00313114

**Zastúpenie:** JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

**Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku:** Ing. Jana Miklovičová, odbor investičnej výstavby, email: jana.miklovicova@trnava.sk

**2. Názov zákazky:** „, Chodník Ružindolská – L. Janáčka – Slovenská, PD“

**3. CPV kódy:** kód CPV 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby

**4. Postup a druh zákazky:** zákazka v zmysle § 117 ZVO - služby

**5. Miesto dodania predmetu zákazky:** MsÚ Trnava, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

**6. Predpokladaný čas trvania zákazky:**

- Geodetické zameranie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie: do 30.04.2020.
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu: do max. 6 kalendárnych týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, resp. od zadania požiadavky verejného obstarávateľa (investora) na začatie spracovania DSPaRP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

**7. Predpokladaná hodnota zákazky:** 5 801,60 €

**8. Opis a rozsah predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je vypracovanie geodetického zamerania, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od zadania požiadavky investora spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby.

**A) Geodetické zameranie územia** s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu, vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a v prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod. ) aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou mesta, s doložením písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

**B) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie** - spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia.



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

- C) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu** – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že PD bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.
- D) Odborný autorský dohľad** počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- E) Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác**

Požiadavky na projekt:

**Spevnené plochy**

Chýbajúca časť chodníka popri Slovenskej ceste k zadnej časti oplotenia rodinného domu č. 41 je navrhovaná šírka 2,25 m, dĺžka cca 11 m, skladba zámková dlažba 200x100x60.

Úsek poza oplotenie rodinného domu č. 41 – prepojenie ulíc Slovenská – L. Janáčka. Tento úsek chodníka bude šírky 3,0 m, napojený na obe ulice zapustením cestného obrubníka do úrovne vozovky. V miestach vzrastlých stromov bude chodník lokálne zúžený na 2,5 m. Chodník bude označený zvislým dopravným značením spoločná cestička pre chodcov a cyklistov C12. Na začiatku a konci trasy bude doplnený dopravný stĺpik brániaci prejazdu vozidiel.

Úsek medzi ulicami L. Janáčka – Ružindolská, bude riešený ako úsek Slovenská – L. Janáčka. Začiatok a koniec chodníka bude zrealizovaný zapustením cestného obrubníka na úroveň vozovky. Trasa bude kopírovať oplotenie súkromného pozemku. Šírka je navrhnutá na celej trase 3,0 m. Chodník bude označený zvislým dopravným značením spoločná cestička pre chodcov a cyklistov C12. Na začiatku a konci trasy budú na vhodnom mieste umiestnené dopravné zábrany – stĺpiky.

Posledná časť chodníka bude riešená popri Ružindolskej. Začiatok je v mieste vjazdu k prevádzke STSZ, a.s.. Trasu chodníka navrhujeme vybočením ku komunikácii (viď situácia v prílohe), jeho šírka bude 2,0 m. V ceste stojí oplotenie spoločnosti STSZ, a.s.. Oplotenie nerešpektuje uličnú čiaru, z tohto dôvodu bude navrhnuté na presun a zarovnanie s jestvujúcimi objektmi a oploteniami.

Spevnené plochy chodníkov budú realizované zo sivej betónovej zámkovej dlažby bez fázy 200x100x60.


Zloženie chodníkov z dlažby:

Betónová bezfázová dlažba sivá 200x100	60 mm
Lôžko z drveného kameniva f.r. 4 – 8 mm	40 mm
Štrkodrava ŠD (16 – 32)	250 mm
Spolu	350 mm



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

Vzor uloženia dlažby 200 x 100



Presné umiestnenie chodníka a výmer záberu parciel bude zadefinované a zamerané v projekte.

Stavba bude riešená v súlade s platnou legislatívou, zákonmi, normami a technickými podmienkami.

#### **Sadové úpravy**

Realizáciou cyklochodníka a chodníka dôjde k zásahu do plôch verejnej zelene. Preto je potrebné v rámci projektu riešiť aj samostatný stavebný objekt „krajinnno-architektonický projekt“. V rámci neho bude potrebné samostatne riešiť inventarizáciu (dendrologický prieskum) stavbou dotknutej vegetácie a samostatne riešiť návrh náhradných výsadiieb. Projekt sadových úprav vypracuje osoba s príslušným odborným vzdelaním.

Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody. Pri návrhu stavebných úprav požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu riešenej stavby a zabezpečiť ich ochranu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášok a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Stavba bude umiestnená v priestore tak, že na výrub budú navrhnuté zo stavebných dôvodov len minimálne množstvo stromov, rastúce v zelenom páse popri Ružindolskej ulici. V koreňovom priestore vzrastlých stromov (plošný priemet koruny) nie je možné terén znižovať odkopávaním ani zvyšovať navázaním zeminy a chodník bude navrhnutý tak, aby zdravé stromy zostali v čo najväčšej miere zachované.

Inventarizáciu drevín (dendrologický prieskum) bude potrebné vykonať v zmysle platného zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášok, s cieľom preveriť zdravotný stav, prevádzkovú bezpečnosť a vitalitu zostávajúcich drevín v dosahu stavby a dať návrh opatrení na ich ozdravenie a nevyhnutnú asanáciu z hľadiska bezpečnosti pohybu osôb alebo zo zdravotných dôvodov. Do inventarizácie drevín je nutné premietnuť všetky potrebné dendrometrické údaje jednotlivých drevín, zdravotný stav, sadovnícku hodnotu a predpokladanú životnosť drevín v zmysle platnej legislatívy.

Projekt bude obsahovať aj návrh náhradnej výsadby. Cieľom umiestnenia vegetácie do priestoru, má byť vytvorenie hygienických a estetických vegetačných plôch, ktoré budú zároveň plniť funkciu sprievodnej zelene chodníka pre peších aj cyklistov. Pri umiestňovaní drevín je nutné zohľadniť priestorové danosti v území z pohľadu jestvujúcej a navrhovanej technickej infraštruktúry.



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

Do koncepcie ozelenenia dotknutej časti je nutné začleniť všetky zostávajúce, stavbou nedotknuté, hodnotné a perspektívne dreviny. Ich doplnenie o ďalšiu vegetáciu je potrebné navrhnuť tak, aby v širších hraniciach riešeného územia vznikol funkčný, bezpečný a atraktívny priestor. Stavbou dotknuté nespevnené plochy budú zahumusované a zatrávnené, dotknuté plochy budú zrevitalizované sadovníckymi úpravami.

Druhovú skladbu navrhovaných rastlín má byť prispôbená prírodným a stanovištným podmienkam riešeného územia.

Návrh sadových úprav je nutné podriaďovať súčasným požiadavkám na udržateľnosť, vysokú efektívnosť a ekonomickosť údržby.

Pri konštruovaní spevnených plôch je potrebné zohľadniť aj požiadavky na opatrenia vychádzajúce z adaptačných opatrení platnej Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy. Jedná sa predovšetkým o uplatnenie takých stavebno-technických postupov a materiálov, ktoré zaisťujú primeranou formou bezpečné a únosné zvedenie dažďovej vody do plôch zelene a podkladových vrstiev.

V rozpočte a vo výkaze výmer žiadame uvádzať okrem latinských názvov stromov a ostatnej zelene aj ich slovenské názvy.

**Projekt sadových úprav pre výrubové konanie je potrebné spracovať ho už v dokumentácii pre územné rozhodnutie, nakoľko bez právoplatného súhlasu na výrub drevín, nie je možné vydať právoplatné územné rozhodnutie.**

#### **Dopravné značenie**

Návrh uvažuje s doplnením zvislého trvalého dopravného značenia pre spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov C12 a ukončenie C 18.

#### **Verejné osvetlenie**

Projekt musí obsahovať návrh nového LED verejného osvetlenia.

Spolu s návrhom verejného osvetlenia je potrebné navrhnuť aj rúry pre potreby mestskej optickej siete. Jedná sa o rúru HDPE 40, ktoré bude položená spolu s VO.

#### **Plán organizácie výstavby (POV)**

Bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne. Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu.

#### **Návrh plánu užívania verejnej práce**

V rámci PD požadujeme spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant bude spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby.



### **Rozpočet a výkaz výmer**

Pri spracovávaní PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej novej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaníach v rámci spracovávaní projektu. Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá).

### **V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov).**

Predmet plnenia bude spracovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zvýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov.

Projekt sa z uvedeného dôvodu vypracuje:

- a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejme všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
- b) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
- c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
- d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.

### **Odpadové hospodárstvo**

Systém odpadového hospodárstva stavby riešiť výlučne v zmysle legislatívnych noriem Slovenskej republiky, aby všetky druhy odpadov boli zlikvidované legálne a spoplatnené podľa platných cenníkov použitých regulovaných skládok a cenotvorby vyplývajúcej zo zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu. Prepravnú vzdialenosť na zvolenú skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.

**Štruktúru PD** požadujeme vypracovať v zmysle prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností 2017, UNIKA.

### **Požiadavka na výsledný elaborát PD:**

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

#### ***Geodetické zameranie územia***

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickej nosiči v 1 vyhotovení

#### ***Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie***

- v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach, odhad nákladov stavby v dvoch vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickej nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF, DOC, XLS

#### ***Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu***

- v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach, samostatne mimo požadovaných 6 paré výkaz TDZ a PDZ – 4 x, koordinačnú situáciu 4x
- v elektronickej forme na elektronickej nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF

PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude plne rešpektovať platné zákony, normy.



### **Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác**

V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.

### **Odborný autorský dohľad (OAD)**

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.

Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ odsúhlasovať s objednávateľom.

V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.

Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.

Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa.



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

Objednávateľ upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti väd realizačného projektu.

**Dokladová časť projektovej dokumentácie**

– bude obsahovať záznamy z kontrolných porád s investorom, záznamy z každého osobného stretnutia alebo telefonického hovoru s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy alebo správcami dotknutých sietí, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prípravy PD vyskytli.

**9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:** najnižšia cenová ponuka za celý predmet zákazky.

**10. Stanovenie zmluvných podmienok:** verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy.

**11. Lehota na predkladanie ponúk:**

**do 04.12.2019 do 13:00 hod.**

**12. Obsah ponuky:**

- vyplnený a podpísaný krycí list ponuky
- vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo
- doklady podľa bodu 13.

**13. Podmienky účasti:**

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta
- zoznam referenčných projektov – minimálne 2 zákazky podobného rozsahu a charakteru (územie obsahujúce návrh chodníka)

**14. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:** listinne alebo e-mailom.

**15. Spôsob predloženia ponuky:** Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v písomnej forme na adresu - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, poštou alebo osobne v podateľni MsÚ Trnava.

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Chodník Ružindolská – L. Janáčka – Slovenská, PD“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.

**16. Mena a ceny uvádzané v ponuke:**

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (**ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke**). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.





**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Odbor investičnej výstavby**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

**17. Náklady na ponuku:**

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

**18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:**

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.

**19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t.j. bez prítomnosti obstarávateľa. V cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky priame i súvisiace náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
  - a) nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky obstarávateľa,
  - b) predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
  - c) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená,
- cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti predchádzajúce spracovaniu časti PD potrebné na vydanie príslušného povolenia (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, súhlas na výrub drevín a pod.) a následne na realizáciu stavby,
- pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí,
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

Ing. Dušan Béreš, v.r.  
vedúci odboru investičnej výstavby

**Prílohy:**

Návrh zmluvy o dielo

Krycí list ponuky

Príloha č.1 – situácia